


## Como alterar a senha do certificado A3

Olá.

Neste documento vamos lhe mostrar como alterar a senha do seu certificado.

Para facilitar, separamos abaixo o passo a passo de acordo com a sua mídia, cada mídia possui um gerenciador próprio. Clique sobre a imagem correspondente ao seu dispositivo:

### Grupo 1 - SafeNet




### Grupo 2 - SafeSign



**Observação:** Smartcard (cartão) **CFM** confeccionados antes de Janeiro/2020

### Grupo 3 - AWP




### Grupo 4 - ID Protect



## Alteração de senha PIN – SafeNet


1 - Com a mídia conectada na sua máquina, na barra de pesquisa procure por SafeNet.




2 - Abra o SafeNet e clique na engrenagem (Vista avançada);



3 - Selecione Modificar a senha do Token. Insira a senha atual e nos campos abaixo insira a nova senha e Ok




Você também pode alterar a senha clicando com o botão direito do mouse no nome do token e selecione Modificar a Senha no menu flutuante:




## Alteração de senha PIN – Safesign



1 - Com a mídia conectada na sua máquina, na barra de busca da sua máquina procure por adm ou administração de token.



2 - Abra o Administração de Token (SafeSign), clique em Token > Alterar PIN;



3 - Insira a senha atual e a nova senha nos campos abaixo e clique em Ok.



## Alteração de senha PIN – AWP

1 - Com a mídia conectada na sua máquina, na barra de pesquisa procure por AWP



2 - Abra o AWP selecione Alterar PIN insira a senha atual e a nova senha nos campos abaixo e clique em Alterar




## Alteração de senha PIN – ID Protect


1 - Com a mídia conectada na sua máquina, na barra de pesquisa procure por ID Protect.




2 - Abra o ID Protect selecione PIN e clique em Manager;




3 - Clique em Change ao lado do status do PIN;



4 - Insira a senha atual e nos campos abaixo a nova senha e Ok



The screenshot shows a dialog box titled "IDProtect User PIN" with a subtitle "ID\_FLEX\_V3\_CFM". The main heading is "Enter your User PIN". There are three input fields: "Current User PIN" (with 4 dots), "New User PIN" (with 6 dots), and "Confirm new PIN" (with 6 dots). A red box highlights these three fields. At the bottom, there are two buttons: "Close" and "Change", with "Change" highlighted by a red box. An image of a smart card is visible in the bottom left corner.



The screenshot shows a dialog box titled "IDProtect PINTool" with a subtitle "ID\_FLEX\_V3\_CFM". It has a "PIN Type" section with a "PIN" option selected and a "Change" link. Below it is a "Signature" section. A status message dialog box is overlaid on top, titled "IDProtect PINTool" and "Status", with the text "The PIN was changed" and an "OK" button highlighted by a red box. A "Close" button is visible at the bottom of the main dialog box.